


## Manuelle Filmapplikatoren

# ZUA 2000

### Universal-Folienapplikator



#### Vielseitigkeit

Universell einsetzbarer Applikator mit einstellbarer Spalthöhe zur Herstellung gleichmäßiger Filme oder keilförmiger Schichten.






#### Benutzerfreundlichkeit

Einfach zu verwenden. Auf die gewünschte Spalthöhe einstellen und auf den Untergrund legen.



#### Benutzererlebnis

Spalthöhen von 0 -3000 µm mit einer Breite von 60 bis 220 mm. Für manuelle und automatische Folienanwendungen.



## Sensor

### Technische Daten

#### Messmodi

Einstellbare Spalthöhen 0  $\mu\text{m}$  - 3.000  $\mu\text{m}$  (0 mil - 118,11 mil)  
 Keilförmige Schicht 0  $\mu\text{m}$  - 3.000  $\mu\text{m}$  (0 mil - 118,11 mil)

#### Abstufung/Auflösung

5  $\mu\text{m}$  (0,20 mil)

#### Toleranz

$\pm 10 \mu\text{m}$  (0,39 mil)





#### Gewicht

229 g - 479 g (0.50 lbs - 1.06 lbs), je nach Ausführung

#### Garantie

2 Jahre

## Unser Zubehör

Image	PartNumber	Description
	43010923	Proceq Präzisions-Vakuumplatte mit einer Reihe von Löchern mit 1 mm (0,04") Bohrung (43010923) Zubehör
	43010966	Proceq Präzisions-Vakuumplatte mit einer Lochreihe von 0,5 mm (0,02") Bohrung (43010966) Zubehör
	43010906	Proceq Vakuumpumpe 230 V mit Schlauch (43010906) Zubehör
	43010924	Proceq Vakuumpumpe 115 V mit Schlauch (43010924) Zubehör

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1640 (Depending on accessory)	
ASTM D4748-10	
ASTM D823	

SWISS  MADE



Wir sind in über 100 Ländern vertreten und bedienen Inspektoren und Ingenieure auf der ganzen Welt mit der umfassendsten Palette an InspectionTech-Lösungen, die intuitive Software und in der Schweiz hergestellte Sensoren kombinieren.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

Fordern Sie ein  
Angebot an



