



Proceq Coating and Film Testing  
**Proceq ZWW 2100 - 2104**

---

Spessimetro a ruota per film umido

---




**Facilità d'uso**

Facile da usare




**Affidabilità**

Robusto ed estremamente durevole



**Semplicità**

Pulizia rapida



## Strumento

### Specifiche tecniche

ZWW 2100: 0  $\mu\text{m}$  - 25  $\mu\text{m}$  [0 mil - 0.98 mil]  
1  $\mu\text{m}$  (0.04 mil) risoluzione

---

ZWW2101: 0  $\mu\text{m}$  - 50  $\mu\text{m}$  [0 mil - 1.97 mil]  
2  $\mu\text{m}$  (0.08 mil) risoluzione

---

### Campo di misura

ZWW2102: 0  $\mu\text{m}$  - 125  $\mu\text{m}$  [0 mil - 4.92 mil]  
5  $\mu\text{m}$  (0,20 mil) risoluzione

---

ZWW2103: 0  $\mu\text{m}$  - 250  $\mu\text{m}$  [0 mil - 9,84 mil]  
10  $\mu\text{m}$  (0,39 mil) risoluzione

---

ZWW2104: 0  $\mu\text{m}$  - 500  $\mu\text{m}$  [0 mil - 19,69 mil]  
20  $\mu\text{m}$  (0,79 mil) risoluzione

---

### Peso

165 g [0.36 lbs]

---

Standards & Guidelines	Description
ASTM D1212	
ISO 2808	

---

SWISS  MADE



Presenti in +100 paesi, serviamo ispettori e ingegneri di tutto il mondo con la gamma più completa di soluzioni InspectionTech, che combinano un software intuitivo e sensori di produzione svizzera.  
[www.screeningeagle.com](http://www.screeningeagle.com)

**Richiedi un  
preventivo**



